

**CARATTERISTICHE / UTILIZZO:**

Le trincia LOAD FLAIL sono progettate per l'applicazione su Mini Pale o skid steer di varie ditte costruttrici. Questa trincia è molto robusta con spessore della lamiera da 8 a 10mm. Il motore idraulico permette la sua applicazione su mini pale da 66 a 100 lpm con valvola speciale per utilizzo con solo 2 prese idrauliche, mentre per alte pressioni da 100 a 156 lpm il motore verrà fornito con tubo di drenaggio olio. Il rotore coltelli è montato su robusti cuscinetti SKF dove con i suoi 3000 giri al minuto consente un'alta sminuzzatura dell'erba e arbusti fino a 5cm di diametro.

DI SERIE:

SCocca TRINCIa : Prodotta con un'unica lamiera senza saldature per aumentare la robustezza in acciaio Fe510.

COLTELLI: N.2 a "Y" + nr.1 verticale centrale.

MOTORE IDRAULICO: Motori idraulici bidirezionali in alluminio Marzocchi progettati appositamente per questo tipo di trincia.

VALVOLA MOTORE: Valvola antiurto tarate a 160bar prevengono danni da sbalzi di pressione.

PROTEZIONE MOTORE: Lamiera di grande spessore protegge il motore e tubi idraulici da eventuale vegetazione che potrebbe impigliarsi durante il lavoro.

A RICHIESTA:

COLTELLI: Mazzette in acciaio forgiato per taglio erba alta e sarmenti fino 7cm di diametro +10 su listino.

RULLO: Posteriore compattatore per maggiore sicurezza degli apparati di taglio.

PIASTRA SKID STEER : Attacco standard per ogni modello di minipala.

SLITTE LATERALI : Lame in materiale Hardox per proteggere la scocca trinciante dall'usura per vegetazione o terreno sconnesso.

Code	Mod.	Pressione Olio Lit./min	Coltelli 	Peso Kg	Spessore : Scocca / Pareti Lateral mm	Ø Albero coltelli / Spessore Albero mm	Dimensioni cm
03413000	Load-Flail 160	66-100	24 Kit	500	8 / 10	159 / 12,5	195x85x70
03414000	Load-Flail 190	80-100	28 Kit	670	8 / 10	159 / 12,5	225x85x70
03416000	Load-Flail 190	80-120	28 Kit	685	8 / 10	159 / 12,5	225x85x70
03419000G	Load-Flail 220	80-120	32 Kit	730	8 / 10	159 / 12,5	255x85x70
03420000G	Load-Flail 220	100-156	32 Kit	730	8 / 10	159 / 12,5	255x85x70